
Scheda tecnica




GF Uponor Uni-X Nipple compressione G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Filettatura maschio secondo EN ISO 228-1.






Informazioni GF Uponor Uni-X Nipple compressione


Application

- Per la distribuzione dell'acqua di riscaldamento per il collegamento ai radiatori

GF Uponor Uni-X Nipple compressione G3/4"MT Euro-G3/4"MT Euro

1006641





Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
Filettatura_cilindrica_G1	3/4
LUNGHEZZA_L	27
Lunghezza (l1)	10
Lunghezza (l2)	10
z1	7

Product code

Item no EAN	4021598501539
Item no GF	35001006641
Item no GTIN	04021598501539
Item no NOBB	41941945
Item no NRF	5071752
Item no VVS	045465606

Dimensioni

Altezza unità articolo	29
Lunghezza unità articolo	28
Peso unitario dell'articolo	0,058
Larghezza unità articolo	29
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905634705
GTIN imballaggio PL3	06414905252374
GTIN imballaggio PL4	06414905252381
Altezza imballo PL1	89
Altezza imballo PL3	95

Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	176
Lunghezza imballo PL3	277
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	20
Quantità imballo PL3	80
Quantità imballo PL4	7680
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,001049488
Volume di imballaggio PL3	0,004710385
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	1,198
Peso imballo PL3	4,892
Peso imballo PL4	494,632
Larghezza imballo PL1	67
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+