


## Uponor Ecoflex Inserto addizionale PWP 175

**1007366**

- Per carotaggio in calcestruzzo o tubo in fibrocemento
- Parte per eliminare le sollecitazioni radiali del tubo di rivestimento
- Utilizzato con guarnizione a parete Uponor PWP



### Informazioni Uponor Ecoflex Inserto addizionale PWP

#### Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Inserto addizionale PWP 175

1007366



### Measurements

Diametro_interno_di	175
LUNGHEZZA_L	65
Diametro esterno_do	250

### Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

### Dimensioni

Altezza unità articolo	250
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	2,25
Larghezza unità articolo	250
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905633289
Altezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL1	260
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0076245
Peso imballo PL1	2,38
Larghezza imballo PL1	255

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)