

## Uponor Ecoflex Inserto addizionale PWP 200

**1007367**

- Per carotaggio in calcestruzzo o tubo in fibrocemento
- Parte per eliminare le sollecitazioni radiali del tubo di rivestimento
- Utilizzato con guarnizione a parete Uponor PWP



### Informazioni Uponor Ecoflex Inserto addizionale PWP

#### Specifiche

- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Inserto addizionale PWP 200

1007367



### Measurements

Diametro_interno_di	200
LUNGHEZZA_L	65
Diametro esterno_do	300

### Product code

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

### Dimensioni

Altezza unità articolo	300
Lunghezza unità articolo	65
Peso unitario dell'articolo	3,44
Larghezza unità articolo	300
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905633296
Altezza imballo PL1	115
Lunghezza imballo PL1	305
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Volume di imballaggio PL1	0,0105225
Peso imballo PL1	3,582
Larghezza imballo PL1	300

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)