


## Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP 175

1007371

- tubo PWP in fibra di cemento impermeabile alla pressione fino a 0,5 bar
- installazione direttamente nel muro e da abbinare al passaparete PWP impermeabile e al passaparete PWP aggiuntivo



### Informazioni Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP

#### Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP 175

1007371



### Measurements

Diametro_interno_di	250
LUNGHEZZA_L	400
Diametro esterno_do	300

### Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

### Dimensioni

Altezza unità articolo	294
Lunghezza unità articolo	402
Peso unitario dell'articolo	16,254
Larghezza unità articolo	294
Item_UOM	pz

### Status

MTO (longer delivery times)      Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905252473
GTIN imballaggio PL4	06414900564489
Altezza imballo PL1	294
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	24
Tipo di imballaggio PL1	PIECE
Tipo di imballaggio PL4	PALLET

Volume di imballaggio PL1	0,0345744
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	16,254
Peso imballo PL4	415,096
Larghezza imballo PL1	294
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)