
# Scheda tecnica



# GF Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP 200

## 1007372

- tubo PWP in fibra di cemento impermeabile alla pressione fino a 0,5 bar
- installazione direttamente nel muro e da abbinare al passaparete PWP impermeabile e al passaparete PWP addizionale




## Informazioni GF Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP

### Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

# GF Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP 200

## 1007372




### Measurements

| | |
|---|---|
| Diametro_interno_di | 300 |
| LUNGHEZZA_L | 400 |
| Diametro esterno_do | 350 |

### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598100930 |
| Item no GF | 35001007372 |
| Item no GTIN | 04021598100930 |
| Item no VVS | 087913820 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Altezza unità articolo | 350 |
| Lunghezza unità articolo | 400 |
| Peso unitario dell'articolo | 19,889 |
| Larghezza unità articolo | 350 |
| Item_UOM | pz |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane |

### Packaging

| | |
|---|---|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414900564526 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414900564519 |
| Altezza imballo PL1 | 350 |
| Altezza imballo PL4 | 950 |
| Lunghezza imballo PL1 | 400 |
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 1 |
| Quantità imballo PL4 | 12 |

| | |
|---|---|
| Tipo di imballaggio PL1 | Piece |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,049 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,912 |
| Peso imballo PL1 | 19,889 |
| Peso imballo PL4 | 263,668 |
| Larghezza imballo PL1 | 350 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

## Documenti tecnici

Download documenti

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor S.r.l.**

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+