


Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP 200

1007372

- tubo PWP in fibra di cemento impermeabile alla pressione fino a 0,5 bar
- installazione direttamente nel muro e da abbinare al passaparete PWP impermeabile e al passaparete PWP aggiuntivo



Informazioni Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Supporto in fibra per PWP 200

1007372



Measurements

Diametro_interno_di	300
LUNGHEZZA_L	400
Diametro esterno_do	350

Product code

Item no EAN	4021598100930
Item no GF	35001007372
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820

Dimensioni

Altezza unità articolo	350
Lunghezza unità articolo	400
Peso unitario dell'articolo	19,889
Larghezza unità articolo	350
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900564526
GTIN imballaggio PL4	06414900564519
Altezza imballo PL1	350
Altezza imballo PL4	950
Lunghezza imballo PL1	400
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	12
Tipo di imballaggio PL1	PIECE
Tipo di imballaggio PL4	PALLET

Volume di imballaggio PL1	0,049
Volume di imballaggio PL4	0,912
Peso imballo PL1	19,889
Peso imballo PL4	263,668
Larghezza imballo PL1	350
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it