


## Uponor Q&E Diritto maschio PPSU 16-G1/2"MT

1008661



### Informazioni Uponor Q&E Diritto maschio PPSU

#### Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


#### Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

## Uponor Q&E Dritto maschio PPSU 16-G1/2"MT

1008661



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1/2
LUNGHEZZA_L	42
Lunghezza (I1)	16
Lunghezza (I2)	18
z1	8

### Product code

Item no EAN	6414907054006
Item no GF	35001008661
Item no GTIN	06414907054006
Item no LVI	2072538
Item no RSK	1899636
Item no VVS	045275016

### Dimensioni

Altezza unità articolo	18
Lunghezza unità articolo	43
Peso unitario dell'articolo	0,010
Larghezza unità articolo	18
Item_UOM	pz

### Status

MTO (longer delivery times)      Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905252725
GTIN imballaggio PL3	06414905671878
GTIN imballaggio PL4	06414905671885
Altezza imballo PL1	15
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	907

Lunghezza imballo PL1	109
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	90
Quantità imballo PL4	10080
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00008175
Volume di imballaggio PL3	0,0059983
Volume di imballaggio PL4	0,87072
Peso imballo PL1	0,052
Peso imballo PL3	1,066
Peso imballo PL4	144,392
Larghezza imballo PL1	50
Larghezza imballo PL3	190
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)