


Uponor Q&E Dritto maschio PPSU 25-G3/4"MT

1008664



Informazioni Uponor Q&E Dritto maschio PPSU

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E Dritto maschio PPSU 25-G3/4"MT

1008664



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
LUNGHEZZA_L	54
Lunghezza (l1)	18
Lunghezza (l2)	28
z1	8

Product code

Item no EAN	6414907054037
Item no GF	35001008664
Item no GTIN	06414907054037
Item no LVI	2072541
Item no RSK	1899639
Item no VVS	045275025

Dimensioni

Altezza unità articolo	34
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,016
Larghezza unità articolo	34
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905252817
GTIN imballaggio PL3	06414905252824
GTIN imballaggio PL4	06414905252831
Altezza imballo PL1	40
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914

Lunghezza imballo PL1	110
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	50
Quantità imballo PL4	5600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000396
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,082
Peso imballo PL3	0,95
Peso imballo PL4	131,4
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it