


Uponor Q&E Curva maschio PPSU 25-G3/4"MT

1008668

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Curva maschio PPSU

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E Curva maschio PPSU 25-G3/4"MT

1008668



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
Lunghezza (l1)	36
Lunghezza (l2)	42
z1	18,3
z2	14,5

Product code

Item no EAN	6414907054228
Item no GF	35001008668
Item no GTIN	06414907054228
Item no LVI	2072549
Item no RSK	1896680
Item no VVS	045276425

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	53
Peso unitario dell'articolo	0,021
Larghezza unità articolo	45
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905252930
GTIN imballaggio PL3	06414905252947
GTIN imballaggio PL4	06414905552931
Altezza imballo PL1	45
Altezza imballo PL3	188
Altezza imballo PL4	708
Lunghezza imballo PL1	105
Lunghezza imballo PL3	277

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000448875
Volume di imballaggio PL3	0,009321604
Volume di imballaggio PL4	0,67968
Peso imballo PL1	0,11
Peso imballo PL3	0,99
Peso imballo PL4	72,52
Larghezza imballo PL1	95
Larghezza imballo PL3	179
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it