


Uponor Q&E Intermedio PPSU 20-20

1008932

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Intermedio PPSU

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato

Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E Intermedio PPSU 20-20

1008932



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414907050015 |
| Item no GF | 35001008932 |
| Item no GTIN | 06414907050015 |
| Item no LVI | 2072420 |
| Item no NRF | 5110742 |
| Item no RSK | 1899336 |
| Item no VVS | 045268020 |

Dimensioni

| | |
|-----------------------------|-------|
| Altezza unità articolo | 18 |
| Lunghezza unità articolo | 46 |
| Peso unitario dell'articolo | 0,008 |
| Larghezza unità articolo | 29 |
| Item_UOM | pz |

Measurements

| | |
|----------------|----|
| LUNGHEZZA_L | 47 |
| Lunghezza (l1) | 22 |
| Lunghezza (l2) | 22 |
| z1 | 3 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN imballaggio PL1 | 06414905255511 |
| GTIN imballaggio PL3 | 06414905255580 |
| GTIN imballaggio PL4 | 06414905255597 |
| Altezza imballo PL1 | 25 |
| Altezza imballo PL3 | 110 |
| Altezza imballo PL4 | 914 |
| Lunghezza imballo PL1 | 87 |
| Lunghezza imballo PL3 | 287 |

| | |
|---------------------------|-------------|
| Lunghezza imballo PL4 | 1200 |
| Quantità imballo PL1 | 5 |
| Quantità imballo PL3 | 80 |
| Quantità imballo PL4 | 8960 |
| Tipo di imballaggio PL1 | Plastic_Bag |
| Tipo di imballaggio PL3 | Box |
| Tipo di imballaggio PL4 | Pallet |
| Volume di imballaggio PL1 | 0,0001566 |
| Volume di imballaggio PL3 | 0,00606144 |
| Volume di imballaggio PL4 | 0,87744 |
| Peso imballo PL1 | 0,041 |
| Peso imballo PL3 | 0,786 |
| Peso imballo PL4 | 113,032 |
| Larghezza imballo PL1 | 72 |
| Larghezza imballo PL3 | 192 |
| Larghezza imballo PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it