
Scheda tecnica



GF Uponor Aqua Pipe naturale 40x5,5 50m

1008963

- tubazione Uponor Aqua realizzata in rotoli e confezionata in cartoni



Informazioni GF Uponor Aqua Pipe naturale

Specifiche


- Tubazione in polietilene reticolato PE-Xa prodotta secondo il metodo Engel con reticolazione minima pari al 70%, conforme alle Norme DIN 16892/93 (certificato DVGW) ed alla UNI EN ISO 15875 (certificato IIP UNI), dimensioni ISO 4065.
- Resistenza al fuoco Classe B2 (DIN 4102) e Classe E (EN 13501-1).
- Compatibile con sistema Q&E a connessione inscindibile.
- Raggio di curvatura minimo: 5 x De.
- Massima pressione d'esercizio: 10 bar.
- Temperatura di esercizio Td 70 °C.
- Temperatura massima Tmax 80 °C.
- Temperatura malfunzionamento 95 °C.
- Utilizzo sanitario.

Application

- Acqua corrente: la temperatura di funzionamento permanente varia da 0 °C a 70 °C. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

GF Uponor Aqua Pipe naturale 40x5,5 50m

1008963



Product code

Item no EAN	7321500022884
Item no GF	35001008963
Item no GTIN	07321500022884
Item no LVI	2012540
Item no NOBB	41942861
Item no NRF	5110026
Item no RSK	2418001
Item no VVS	087210040

Dimensioni

Altezza unità articolo	40
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,602
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Measurements

Diametro esterno_do	40
Spessore parete_s	5,5

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905255740
GTIN imballaggio PL4	06414905255757
Altezza imballo PL1	250
Altezza imballo PL4	1850
Lunghezza imballo PL1	950

Lunghezza imballo PL4	950
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	350
Tipo di imballaggio PL1	Coil
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,225625
Volume di imballaggio PL4	1,669625
Peso imballo PL1	30,7
Peso imballo PL4	225
Larghezza imballo PL1	950
Larghezza imballo PL4	950

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+