
Scheda tecnica



GF Uponor Minitec Adattatore a compressione 9,9-3/4"Euro

1013426

- adattatore in ottone
- per il collegamento delle tubazioni Comfort Pipe ai collettori per impianti radianti
- composto da raccordo con o-ring, dado e anello di tenuta
- sede Eurocono



Informazioni GF Uponor Minitec Adattatore a compressione

Specifiche

- Sistema di riscaldamento a pavimento Minitec per il fissaggio su pavimenti solidi o appositi materiali isolanti
- Progettato come robusto sistema di fissaggio di tubi a basso spessore, con bugne integrate per la corretta disposizione delle tubazioni sia in modo ortogonale che diagonale
- Per utilizzo con tubazioni Uponor Minitec PE-Xa 9.9 x 1.1 mm
- Classificazione al fuoco secondo EN 13501-1: classe E
- Infiammabilità standard, classe materiale di costruzione B2, conformità alla DIN 4102
- Possibilità di abbinamento ad isolante termico XPS 400 kPa
- Possibilità di abbinamento ad apposito isolante acustico (richiedere specifiche)
- Interasse: Vz 5, 10, 15 cm
- Superficie netta per sovrapposizione bugne: 0,77m²

Application


- Riscaldamento e raffrescamento radiante a pavimento
- Altezza del sistema estremamente ridotta
- Per utilizzo con materiali di riempimento di qualità

Certification

- DIN CERTCO: 7F170-F

GF Uponor Minitec Adattatore a compressione 9,9-3/4"Euro

1013426



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3/4
LUNGHEZZA_L	25,6
Lunghezza (l1)	18
z1	1

Product code

Item no EAN	6414905515783
Item no GF	35001013426
Item no GTIN	06414905515783
Item no LVI	2024322
Item no NOBB	50389863
Item no NRF	8361059
Item no RSK	2434388
Item no VVS	045467009

Dimensioni

Altezza unità articolo	30
Lunghezza unità articolo	23
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905256761
GTIN imballaggio PL3	06414905256778
GTIN imballaggio PL4	06414905256785
Altezza imballo PL1	35
Altezza imballo PL3	95

Altezza imballo PL4	714
Lunghezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL3	280
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	12
Quantità imballo PL3	120
Quantità imballo PL4	11520
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000441
Volume di imballaggio PL3	0,0049742
Volume di imballaggio PL4	0,68544
Peso imballo PL1	0,99
Peso imballo PL3	10,11
Peso imballo PL4	831,4
Larghezza imballo PL1	90
Larghezza imballo PL3	187
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+