


## Uponor Ecoflex Protezione Twin 25+32+40/140

**1018245**

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



### Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Twin

#### Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Protezione Twin 25+32+40/140

1018245



### Measurements

Diametro_interno_di	140
Diametro_interno_di1	40
Diametro_interno_di2	25
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257737
Item no GF	35001018245
Item no GTIN	06414905257737
Item no LVI	3010791
Item no NRF	8360674
Item no RSK	2282494
Item no VVS	087856840

### Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	0,36
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437733
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00392
Peso imballo PL1	0,363

Larghezza imballo PL1

140

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)