


## Uponor Ecoflex Protezione Single 25+32+40/90

1018246

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



### Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Single

#### Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Protezione Single 25+32+40/90

1018246



### Measurements

Diametro_interno_di	90
Diametro_interno_di1	40
Diametro_interno_di2	25
LUNGHEZZA_L	174
Lunghezza (l1)	80

### Product code

Item no EAN	4021598112025
Item no GF	35001018246
Item no GTIN	04021598112025

### Dimensioni

Altezza unità articolo	175
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	0,19
Larghezza unità articolo	175
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437740
Altezza imballo PL1	175
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,006125
Peso imballo PL1	0,2
Larghezza imballo PL1	175

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)