
Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Set passaggio parete NPW 125+140

1018269

- kit preformato per la protezione dei tubi Uponor Preisolati in corrispondenza degli attraversamenti di pareti, completo di manicotto termoretraibile



Informazioni GF Uponor Ecoflex Set passaggio parete NPW

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

GF Uponor Ecoflex Set passaggio parete NPW 125+140

1018269



Measurements

Diametro_interno_di	175
LUNGHEZZA_L	550
Diametro esterno_do	200

Product code

Item no EAN	6414905254071
Item no GF	35001018269
Item no GTIN	06414905254071
Item no LVI	3010614
Item no NRF	8360923
Item no RSK	2282157
Item no VVS	087913172

Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	550
Peso unitario dell'articolo	1,615
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259397
Altezza imballo PL1	203
Lunghezza imballo PL1	550
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,02266495
Peso imballo PL1	1,623

Larghezza imballo PL1	203

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+