

Uponor Wipex Punto fisso G1 1/4

1018303

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Punto fisso

Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Punto fisso G1 1/4

1018303



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1 1/4
Filettatura_cilindrica_G1	1 1/4
LUNGHEZZA_L	84
z1	68

Product code

Item no EAN	7331541099691
Item no GF	35001018303
Item no GTIN	07331541099691
Item no LVI	1938032
Item no NOBB	41946198
Item no NRF	8360762
Item no RSK	2410653
Item no VVS	087837032

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	85
Peso unitario dell'articolo	0,468
Larghezza unità articolo	55
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905437795
GTIN imballaggio PL3	06414905446612
GTIN imballaggio PL4	06414905490622
Altezza imballo PL1	58
Altezza imballo PL3	145

Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	293
Lunghezza imballo PL3	250
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000985652
Volume di imballaggio PL3	0,0050025
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,472
Peso imballo PL3	4,824
Peso imballo PL4	488,104
Larghezza imballo PL1	58
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it