


Uponor Ecoflex Protezione quattro 18-22+25-28+32/175

1018306

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Quattro

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Protezione quattro 18-22+25-28+32/175

1018306



Measurements

Diametro_interno_di	175
Diametro_interno_di1	32
Diametro_interno_di2	18
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257911
Item no GF	35001018306
Item no GTIN	06414905257911
Item no LVI	3010797
Item no NOBB	41945676
Item no NRF	8360611
Item no RSK	2190585
Item no VVS	087856632

Dimensioni

Altezza unità articolo	200
Lunghezza unità articolo	192
Peso unitario dell'articolo	0,49
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259410
Altezza imballo PL1	204
Lunghezza imballo PL1	196
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,007756896

Peso imballo PL1	0,494
Larghezza imballo PL1	194

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it