


Uponor Ecoflex Protezione Twin 40+50+63/200

1018307

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Twin

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Protezione Twin 40+50+63/200

1018307



Measurements

Diametro_interno_di	200
Diametro_interno_di1	63
Diametro_interno_di2	40
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257812
Item no GF	35001018307
Item no GTIN	06414905257812
Item no LVI	3010795
Item no NOBB	41945733
Item no NRF	8360625
Item no RSK	2190584
Item no VVS	087856463

Dimensioni

Altezza unità articolo	205
Lunghezza unità articolo	182
Peso unitario dell'articolo	0,52
Larghezza unità articolo	205
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259427
Altezza imballo PL1	205
Lunghezza imballo PL1	182
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00764855

Peso imballo PL1	0,524
Larghezza imballo PL1	205

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it