


## Uponor Ecoflex Protezione Single 75+90+110/200

1018310

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



### Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Single

#### Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Protezione Single 75+90+110/200

1018310



### Measurements

Diametro_interno_di	200
Diametro_interno_di1	110
Diametro_interno_di2	75
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257638
Item no GF	35001018310
Item no GTIN	06414905257638
Item no LVI	3010789
Item no NOBB	41945661
Item no NRF	8360608
Item no RSK	2190579
Item no VVS	087856391

### Dimensioni

Altezza unità articolo	191
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	0,51
Larghezza unità articolo	272
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259458
Altezza imballo PL1	195
Lunghezza imballo PL1	204
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,01097928

Peso imballo PL1	0,515
Larghezza imballo PL1	276

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)