


## Uponor Ecoflex Protezione Single 40+50+63/140

1018314

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



### Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Single

#### Specifiche

- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Protezione Single 40+50+63/140

1018314



### Measurements

Diametro_interno_di	140
Diametro_interno_di1	63
Diametro_interno_di2	40
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

### Product code

Item no EAN	6414905257553
Item no GF	35001018314
Item no GTIN	06414905257553
Item no LVI	3010785
Item no NRF	8360554
Item no RSK	2190595
Item no VVS	087856763

### Dimensioni

Altezza unità articolo	70
Lunghezza unità articolo	180
Peso unitario dell'articolo	0,34
Larghezza unità articolo	140
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259526
Altezza imballo PL1	152
Lunghezza imballo PL1	185
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,00444296
Peso imballo PL1	0,344

Larghezza imballo PL1

158

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)