


Uponor Wipex Diritto Maschio PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Diritto Maschio PN6

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Diritto Maschio PN6 50x4,6-G1 1/4

1018331



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1 1/4
LUNGHEZZA_L	68
Lunghezza (l1)	16
Lunghezza (l2)	37
Spessore parete_s	4,6
z1	16

Product code

Item no EAN	7331541100045
Item no GF	35001018331
Item no GTIN	07331541100045
Item no LVI	1932050
Item no NOBB	41947220
Item no NRF	8362392
Item no RSK	2410667
Item no VVS	087883050

Dimensioni

Altezza unità articolo	69
Lunghezza unità articolo	67
Peso unitario dell'articolo	0,647
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259694
GTIN imballaggio PL3	06414905259700
GTIN imballaggio PL4	06414905259717
Altezza imballo PL1	72
Altezza imballo PL3	140

Altezza imballo PL4	750
Lunghezza imballo PL1	68
Lunghezza imballo PL3	248
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000308448
Volume di imballaggio PL3	0,00479136
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,657
Peso imballo PL3	6,565
Peso imballo PL4	665,224
Larghezza imballo PL1	63
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it