


Uponor Wipex Diritto Maschio PN6 75x6,8-G2

1018333

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Diritto Maschio PN6

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Diritto Maschio PN6 75x6,8-G2

1018333



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	2
LUNGHEZZA_L	92
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	51
Spessore parete_s	6,8
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100076
Item no GF	35001018333
Item no GTIN	07331541100076
Item no LVI	1932075
Item no NOBB	41947246
Item no NRF	8362394
Item no RSK	2410669
Item no VVS	087883075

Dimensioni

Altezza unità articolo	94
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	1,446
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259755
GTIN imballaggio PL3	06414905259762
GTIN imballaggio PL4	06414905259786
Altezza imballo PL1	97
Altezza imballo PL3	155

Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	108
Lunghezza imballo PL3	272
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	6
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000974268
Volume di imballaggio PL3	0,01054
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	1,457
Peso imballo PL3	8,908
Peso imballo PL4	452,584
Larghezza imballo PL1	93
Larghezza imballo PL3	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it