


Uponor Wipex Diritto Maschio PN6 90x8,2-G3

1018334

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Diritto Maschio PN6

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Diritto Maschio PN6 90x8,2-G3

1018334



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3
LUNGHEZZA_L	105
Lunghezza (l1)	24
Lunghezza (l2)	60
Spessore parete_s	8,2
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100083
Item no GF	35001018334
Item no GTIN	07331541100083
Item no LVI	1932090
Item no NOBB	41947254
Item no NRF	8362395
Item no RSK	2410670
Item no VVS	087883090

Dimensioni

Altezza unità articolo	107
Lunghezza unità articolo	120
Peso unitario dell'articolo	2,359
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259793
GTIN imballaggio PL3	06414905259809
Altezza imballo PL1	109
Altezza imballo PL3	145
Lunghezza imballo PL1	122

Lunghezza imballo PL3	268
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	4
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,001489376
Volume di imballaggio PL3	0,009715
Peso imballo PL1	2,377
Peso imballo PL3	9,616
Larghezza imballo PL1	112
Larghezza imballo PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it