


Uponor Wipex Diritto Maschio PN6 110x10,0-G3

1018335

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11



Informazioni Uponor Wipex Diritto Maschio PN6

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Diritto Maschio PN6 110x10,0-G3

1018335



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3
LUNGHEZZA_L	118
Lunghezza (l1)	24
Lunghezza (l2)	72
Spessore parete_s	10
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100090
Item no GF	35001018335
Item no GTIN	07331541100090
Item no LVI	1932100
Item no NOBB	41947265
Item no NRF	8362396
Item no RSK	2410671
Item no VVS	087883091

Dimensioni

Altezza unità articolo	117
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	2,998
Larghezza unità articolo	125
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905259823
GTIN imballaggio PL3	06414905259830
GTIN imballaggio PL4	06414905259847
Altezza imballo PL1	120
Altezza imballo PL3	155

Altezza imballo PL4	800
Lunghezza imballo PL1	143
Lunghezza imballo PL3	272
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	3
Quantità imballo PL4	144
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00219648
Volume di imballaggio PL3	0,01054
Volume di imballaggio PL4	0,768
Peso imballo PL1	3,016
Peso imballo PL3	9,326
Peso imballo PL4	472,648
Larghezza imballo PL1	128
Larghezza imballo PL3	250
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it