


Uponor Wipex Diritto Maschio PN10 75x10,3-G2

1018342

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Diritto Maschio PN10

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Diritto Maschio PN10 75x10,3-G2

1018342



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	2
LUNGHEZZA_L	92
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	51
Spessore parete_s	10,3
z1	21

Product code

Item no EAN	7331541100151
Item no GF	35001018342
Item no GTIN	07331541100151
Item no LVI	1932175
Item no NRF	8360676
Item no RSK	2410677
Item no VVS	087883175

Dimensioni

Altezza unità articolo	94
Lunghezza unità articolo	100
Peso unitario dell'articolo	1,481
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905260010
GTIN imballaggio PL3	06414905260027
GTIN imballaggio PL4	06414905260034
Altezza imballo PL1	97
Altezza imballo PL3	270
Altezza imballo PL4	700

Lunghezza imballo PL1	103
Lunghezza imballo PL3	250
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	6
Quantità imballo PL4	288
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000929163
Volume di imballaggio PL3	0,0108
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	1,493
Peso imballo PL3	9,145
Peso imballo PL4	463,96
Larghezza imballo PL1	93
Larghezza imballo PL3	160
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it