


## Uponor Wipex Diritto Maschio PN10 90x12,3-G3

**1018343**

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 10 bar, SDR 7,4



### Informazioni Uponor Wipex Diritto Maschio PN10

#### Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

## Uponor Wipex Diritto Maschio PN10 90x12,3-G3

1018343



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3
LUNGHEZZA_L	105
Lunghezza (l1)	24
Lunghezza (l2)	59
Spessore parete_s	12,3
z1	22

### Product code

Item no EAN	7331541100168
Item no GF	35001018343
Item no GTIN	07331541100168
Item no LVI	1932182
Item no NRF	8360677
Item no RSK	2410678
Item no VVS	087883190

### Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	130
Peso unitario dell'articolo	2,503
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905480760
GTIN imballaggio PL3	06414905480777
Altezza imballo PL1	112
Altezza imballo PL3	145
Lunghezza imballo PL1	132
Lunghezza imballo PL3	268

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	4
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,001655808
Volume di imballaggio PL3	0,009715
Peso imballo PL1	2,514
Peso imballo PL3	10,192
Larghezza imballo PL1	112
Larghezza imballo PL3	250

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)