


## Uponor Wipex Tee Femmina G1-G1-G1

1018345

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



### Informazioni Uponor Wipex Tee Femmina

#### Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

#### Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

## Uponor Wipex Tee Femmina G1-G1-G1

1018345



### Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1
Lunghezza (l1)	35
Lunghezza (l2)	35
Lunghezza (l3)	35

### Product code

Item no EAN	7331541098915
Item no GF	35001018345
Item no GTIN	07331541098915
Item no LVI	1933025
Item no NOBB	41947303
Item no NRF	8362413
Item no RSK	2410622
Item no VVS	087842008

### Dimensioni

Altezza unità articolo	45
Lunghezza unità articolo	70
Peso unitario dell'articolo	0,333
Larghezza unità articolo	60
Item_UOM	pz

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905260065
GTIN imballaggio PL3	06414905260072
GTIN imballaggio PL4	06414905260089
Altezza imballo PL1	48
Altezza imballo PL3	140
Altezza imballo PL4	750
Lunghezza imballo PL1	73

Lunghezza imballo PL3	248
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	20
Quantità imballo PL4	1920
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000220752
Volume di imballaggio PL3	0,00479136
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,337
Peso imballo PL3	6,755
Peso imballo PL4	681,544
Larghezza imballo PL1	63
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)