

Uponor Wipex Tee Femmina G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa e PE
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 6 bar, SDR 11 o 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Tee Femmina

Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Tee Femmina G1 1/4-G1 1/4-G1 1/4

1018346



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	1 1/4
Lunghezza (I1)	42
Lunghezza (I2)	42
Lunghezza (I3)	42

Product code

Item no EAN	7331541098885
Item no GF	35001018346
Item no GTIN	07331541098885
Item no LVI	1933032
Item no NOBB	41945903
Item no NRF	8360701
Item no RSK	2410623
Item no VVS	087842010

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	83
Peso unitario dell'articolo	0,503
Larghezza unità articolo	78
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905260096
GTIN imballaggio PL3	06414905260102
GTIN imballaggio PL4	06414905260119
Altezza imballo PL1	87
Altezza imballo PL3	140
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	85

Lunghezza imballo PL3	248
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	10
Quantità imballo PL4	960
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0005916
Volume di imballaggio PL3	0,00479136
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,506
Peso imballo PL3	5,125
Peso imballo PL4	523,72
Larghezza imballo PL1	80
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it