

Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G2 1/2-G2

1018373



Informazioni Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina

Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G2 1/2-G2

1018373



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	2 1/2
Filettatura_cilindrica_G1	2
LUNGHEZZA_L	48
z1	26

Product code

Item no EAN	7331541098977
Item no GF	35001018373
Item no GTIN	07331541098977
Item no NOBB	41946062
Item no NRF	8360735
Item no RSK	2410640
Item no VVS	087836174

Dimensioni

Altezza unità articolo	85
Lunghezza unità articolo	54
Peso unitario dell'articolo	0,705
Larghezza unità articolo	85
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905438006
GTIN imballaggio PL3	06414905446827
GTIN imballaggio PL4	06414905490752
Altezza imballo PL1	87
Altezza imballo PL3	145
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	56
Lunghezza imballo PL3	250

Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	6
Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000423864
Volume di imballaggio PL3	0,0050025
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,709
Peso imballo PL3	4,418
Peso imballo PL4	449,128
Larghezza imballo PL1	87
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

[Download documenti](#)

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it