

Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G3-G1

1018374



Informazioni Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina

Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G3-G1

1018374



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3
Filettatura_cilindrica_G1	1
LUNGHEZZA_L	47
z1	23

Product code

Item no EAN	7331541099035
Item no GF	35001018374
Item no GTIN	07331541099035
Item no LVI	1934060
Item no NOBB	41946077
Item no NRF	8360736
Item no RSK	2410641
Item no VVS	087836177

Dimensioni

Altezza unità articolo	50
Lunghezza unità articolo	105
Peso unitario dell'articolo	0,945
Larghezza unità articolo	105
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905438013
GTIN imballaggio PL3	06414905446834
GTIN imballaggio PL4	06414905490769
Altezza imballo PL1	53
Altezza imballo PL3	145

Altezza imballo PL4	750
Lunghezza imballo PL1	108
Lunghezza imballo PL3	250
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	6
Quantità imballo PL4	576
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000618192
Volume di imballaggio PL3	0,0050025
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	0,949
Peso imballo PL3	5,751
Peso imballo PL4	577,096
Larghezza imballo PL1	108
Larghezza imballo PL3	138
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it