

Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G3-G2

1018376



Informazioni Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina

Application

- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Riduzione Maschio-Femmina G3-G2

1018376



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3
Filettatura_cilindrica_G1	2
LUNGHEZZA_L	55
z1	31

Product code

Item no EAN	7331541099004
Item no GF	35001018376
Item no GTIN	07331541099004
Item no LVI	1934080
Item no NOBB	41946096
Item no NRF	8360738
Item no RSK	2410643
Item no VVS	087836180

Dimensioni

Altezza unità articolo	110
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	1,018
Larghezza unità articolo	110
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905438037
GTIN imballaggio PL3	06414905446858
Altezza imballo PL1	113
Altezza imballo PL3	270
Lunghezza imballo PL1	58
Lunghezza imballo PL3	255
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL3	10
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,000740602
Volume di imballaggio PL3	0,0103275
Peso imballo PL1	1,021
Peso imballo PL3	10,303
Larghezza imballo PL1	113
Larghezza imballo PL3	150

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it