


## Uponor Ecoflex Fascia sigillante 175/200

**1018380**

- sigillante a fascia per connessione tubazioni preisolate e pozzetto di ispezione



### Informazioni Uponor Ecoflex Fascia sigillante

#### Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

#### Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

## Uponor Ecoflex Fascia sigillante 175/200

1018380



### Measurements

Diametro_interno_di1	270
Diametro_interno_di2	160
LUNGHEZZA_L	300

### Product code

Item no EAN	4021598112117
Item no GF	35001018380
Item no GTIN	04021598112117
Item no NRF	8361416
Item no RSK	2282155
Item no VVS	087817175

### Dimensioni

Altezza unità articolo	4
Lunghezza unità articolo	404
Peso unitario dell'articolo	0,55
Larghezza unità articolo	224
Item_UOM	pz

### Status

MTO (longer delivery times)      Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905633258
Altezza imballo PL1	5
Lunghezza imballo PL1	407
Materiale di imballaggio (numero) PL1	4
Materiale di imballaggio (breve) PL1	LDPE
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,000461945

Peso imballo PL1	0,60
Larghezza imballo PL1	227

## Documenti tecnici

Download documenti 

### Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3  
20871, Vimercate  
Italia

T +39 039 635821  
Italy.info@uponor.com  
F +39 039 6084269

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)