
Scheda tecnica




GF Uponor Teporis Lastra passiva con EPS 2000x1200mm

1020506

- pannello in gesso rinforzato, 15 mm, privo di tubazione
- isolamento EPS 200, spessore 27 mm
- dimensioni: 2000x1200 mm





Informazioni GF Uponor Teporis Lastra passiva con EPS

Specifiche


- Lastra di cartongesso (15mm)
- Con 27mm di isolamento, EPS 200 (30kg/m³)


Application

- Riscaldamento e raffrescamento radiante a soffitto

GF Uponor Teporis Lastra passiva con EPS 2000x1200mm

1020506





Product code

Item no EAN	6414905516254
Item no GF	35001020506
Item no GTIN	06414905516254

Dimensioni

Altezza unità articolo	420
Lunghezza unità articolo	2000
Peso unitario dell'articolo	36
Larghezza unità articolo	1200
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	2000
Misurazione Z b	1200
Z Misura h	42
Misura Z h1	15

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900325011
GTIN imballaggio PL4	06414905490783
Altezza imballo PL4	1200
Lunghezza imballo PL4	2000
Quantità imballo PL4	25
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL4	2,88
Peso imballo PL4	920
Larghezza imballo PL4	1200

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+