
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E Diritto PL FF 25-Rp1"

1023013

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)





Informazioni GF Uponor Q&E Diritto PL FF

Specifiche


- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E Diritto PL FF 25-Rp1"

1023013





Measurements

Filetto femmina Rp	1
LUNGHEZZA_L	55
Lunghezza (l1)	22
Lunghezza (l2)	27
z1	6

Product code

Item no EAN	7331541032049
Item no GTIN	07331541032049
Sostituzione articolo 1	1145670

Dimensioni

Altezza unità articolo	55
Lunghezza unità articolo	42
Peso unitario dell'articolo	0,186
Larghezza unità articolo	42
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905261024
GTIN imballaggio PL3	06414905261031
GTIN imballaggio PL4	06414905261048
Altezza imballo PL1	42
Altezza imballo PL3	95
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	210
Lunghezza imballo PL3	380
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	35
Quantità imballo PL4	3360
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0011466
Volume di imballaggio PL3	0,006859
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,94
Peso imballo PL3	6,7
Peso imballo PL4	643,2
Larghezza imballo PL1	130
Larghezza imballo PL3	190
Larghezza imballo PL4	800

Status

Until stocks last	Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+