
Scheda tecnica




GF Uponor Q&E Diritto femmina girello 20-G3/4"SN

1023016

- Realizzato in ottone DR (senza piombo)





Informazioni GF Uponor Q&E Diritto femmina girello

Specifiche


- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

GF Uponor Q&E Diritto femmina girello 20-G3/4"SN

1023016





Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
LUNGHEZZA_L	36
Lunghezza (l1)	6,5
Lunghezza (l2)	22
z1	7,5

Product code

Item no EAN	7331541032971
Item no GF	35001023016
Item no GTIN	07331541032971
Item no LVI	2032177
Item no NRF	1627541

Dimensioni

Altezza unità articolo	32
Lunghezza unità articolo	30
Peso unitario dell'articolo	0,07
Larghezza unità articolo	30
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905261116
GTIN imballaggio PL3	06414905261123
GTIN imballaggio PL4	06414905261130
Altezza imballo PL1	32
Altezza imballo PL3	185
Altezza imballo PL4	700
Lunghezza imballo PL1	126

Lunghezza imballo PL3	185
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	50
Quantità imballo PL4	4800
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00022176
Volume di imballaggio PL3	0,0031487
Volume di imballaggio PL4	0,672
Peso imballo PL1	0,351
Peso imballo PL3	3,57
Peso imballo PL4	367,72
Larghezza imballo PL1	55
Larghezza imballo PL3	92
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+