


Uponor Q&E Curva maschio PL 20-G3/4"MT

1023021



Informazioni Uponor Q&E Curva maschio PL

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E Curva maschio PL 20-G3/4"MT

1023021



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,75
Lunghezza (l1)	29
Lunghezza (l2)	35,5
z1	18
z2	13,6

Product code

Item no EAN	7331541137218
Item no GTIN	07331541137218
Sostituzione articolo 1	1145672

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	46
Peso unitario dell'articolo	0,108
Larghezza unità articolo	46
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905261260
GTIN imballaggio PL3	06414905261277
GTIN imballaggio PL4	06414905261284
Altezza imballo PL1	67
Altezza imballo PL3	185
Altezza imballo PL4	570
Lunghezza imballo PL1	145
Lunghezza imballo PL3	185
Lunghezza imballo PL4	1120
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	40

Quantità imballo PL4	3840
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000631475
Volume di imballaggio PL3	0,0031487
Volume di imballaggio PL4	0,4775232
Peso imballo PL1	0,545
Peso imballo PL3	4,38
Peso imballo PL4	427,104
Larghezza imballo PL1	65
Larghezza imballo PL3	92
Larghezza imballo PL4	748

Status

Until stocks last

Fino ad esaurimento scorte

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it