


Uponor Wipex Diritto Maschio PN10 110x15,1-G3

1023170

- raccordo per la connessione di tubazioni PE-Xa
- esecuzione in ottone DR resistente alla dezincatura
- filettatura Gas cilindrica G" per O-ring
- 10 bar, SDR 7,4



Informazioni Uponor Wipex Diritto Maschio PN10

Application


- Raccordi per sistemi di tubazioni Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS e Supra Standard
- Collegamento di tubi medi PE e PE-Xa a raccordi con filetto maschio cilindrico in pollici
- Temperatura di esercizio massima 95 °C

Certification

Le certificazioni sono da verificarsi a livello locale.

Uponor Wipex Diritto Maschio PN10 110x15,1-G3

1023170



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	3
LUNGHEZZA_L	118
Lunghezza (l1)	24
Lunghezza (l2)	72
Spessore parete_s	15,1
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100175
Item no GF	35001023170
Item no GTIN	07331541100175
Item no LVI	1932194
Item no NRF	8360678
Item no RSK	2410679
Item no VVS	087883191

Dimensioni

Altezza unità articolo	127
Lunghezza unità articolo	118
Peso unitario dell'articolo	3,177
Larghezza unità articolo	150
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905261932
GTIN imballaggio PL3	06414905261949
Altezza imballo PL1	130
Altezza imballo PL3	155

Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL3	272
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	3
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Volume di imballaggio PL1	0,0023868
Volume di imballaggio PL3	0,01054
Peso imballo PL1	3,192
Peso imballo PL3	9,76
Larghezza imballo PL1	153
Larghezza imballo PL3	250

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it