


Uponor RS Adattatore maschio R2"MT-RS2

1029131

- adattatore per sistema modulare, esecuzione in ottone rivestito con stagnatura
- conforme al Decreto Ministeriale n.174 del 6 Aprile 2004 per il trasporto di acqua potabile
- filettatura maschio conforme alla UNI EN 10226-1



Informazioni Uponor RS Adattatore maschio

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.

se non diversamente indicato:


- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

Uponor RS Adattatore maschio R2"MT-RS2

1029131



Product code

Item no EAN	4021598106680
Item no GF	35001029131
Item no GTIN	04021598106680
Item no LVI	1720826
Item no NRF	5071237
Item no RSK	1899491
Item no VVS	045451112

Dimensioni

Altezza unità articolo	65
Lunghezza unità articolo	67
Peso unitario dell'articolo	0,486
Larghezza unità articolo	65
Item_UOM	pz

Measurements

LUNGHEZZA_L	66
Lunghezza (l1)	20
Lunghezza (l2)	23,4
Filettatura_maschio_R	2
z1	22,6

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905523283
GTIN imballaggio PL4	06414905523290
Altezza imballo PL1	85
Altezza imballo PL4	680
Lunghezza imballo PL1	120
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1

Quantità imballo PL4	480
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0009996
Volume di imballaggio PL4	0,6528
Peso imballo PL1	0,547
Peso imballo PL4	262,56
Larghezza imballo PL1	98
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it