Scheda tecnica





GF Uponor RS Gomito intermedio 45 45° RS2-RS2

1029140

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Base per tutti gli inserti RS2 o RS3, comprensiva di 2 perni di bloccaggio.







Informazioni GF Uponor RS Gomito intermedio 45 45°

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor RS Gomito intermedio 45 45° RS2-RS2

1029140



Product code

Item no EAN	4021598106772
Item no GF	35001029140
Item no GTIN	04021598106772
Item no LVI	1720813
Item no NRF	5071223
Item no RSK	1896580
Item no VVS	045454112

Dimensioni

Altezza unità articolo	75
Lunghezza unità articolo	116
Peso unitario dell'articolo	0,682
Larghezza unità articolo	90
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	51
Lunghezza (l2)	51

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439478
GTIN imballaggio PL4	06414905491384
Altezza imballo PL1	84
Altezza imballo PL4	680
Lunghezza imballo PL1	149
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	21
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_OTHER

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	336
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0015525
Volume di imballaggio PL4	0,6527999999999999
Peso imballo PL1	0,736
Peso imballo PL4	272,296
Larghezza imballo PL1	113
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+