
Scheda tecnica



GF Uponor RS Gomito intermedio 45 45° RS3-RS3

1029141

- Realizzato in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Base per tutti gli inserti RS2 o RS3, comprensiva di 2 perni di bloccaggio.



Informazioni GF Uponor RS Gomito intermedio 45 45°

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor RS Gomito intermedio 45 45° RS3-RS3

1029141



Product code

Item no EAN	4021598106789
Item no GF	35001029141
Item no GTIN	04021598106789
Item no LVI	1720814
Item no NRF	5071224
Item no RSK	1896581
Item no VVS	045454114

Dimensioni

Altezza unità articolo	100
Lunghezza unità articolo	150
Peso unitario dell'articolo	1,93
Larghezza unità articolo	100
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	68
Lunghezza (l2)	68

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439485
GTIN imballaggio PL4	06414905491391
Altezza imballo PL1	115
Altezza imballo PL4	750
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C

Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	175
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0029256
Volume di imballaggio PL4	0,72
Peso imballo PL1	2,022
Peso imballo PL4	378,850
Larghezza imballo PL1	159
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+