
Scheda tecnica




GF Uponor RS Tee intermedio RS3-RS3-RS3

1029143

- Realizzata in ottone DR stagnato (senza piombo)
- Base per tutti gli inserti RS2 o RS3, comprensiva di 3 perni di bloccaggio.





Informazioni GF Uponor RS Tee intermedio

Specifiche

- con manicotto a pressione fisso
- anello di arresto
- codice colore
- Sicurezza di prova

Application

- Acqua corrente: la temperatura di esercizio permanente varia da 0 °C a 70 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 95 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.
- Riscaldamento: la temperatura di esercizio permanente raggiunge gli 80 °C con una pressione di esercizio permanente massima di 10 bar. La temperatura di malfunzionamento a breve termine è di 100 °C per un periodo di 100 ore nel corso della vita utile.


se non diversamente indicato:
- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.


Certification

- KIWA
- SVGW
- DVGW

GF Uponor RS Tee intermedio RS3-RS3-RS3

1029143





Product code

Item no EAN	4021598106802
Item no GF	35001029143
Item no GTIN	04021598106802
Item no LVI	1720816
Item no NRF	5071226
Item no RSK	1808050
Item no VVS	045455114

Dimensioni

Altezza unità articolo	108
Lunghezza unità articolo	140
Peso unitario dell'articolo	1,0
Larghezza unità articolo	123
Item_UOM	pz

Measurements

Lunghezza (l1)	68
Lunghezza (l2)	68
Lunghezza (l3)	68

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905439508
GTIN imballaggio PL4	06414905491414
Altezza imballo PL1	115
Altezza imballo PL4	715
Lunghezza imballo PL1	160
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20

Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL4	175
Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,0029256
Volume di imballaggio PL4	0,6864
Peso imballo PL1	1,092
Peso imballo PL4	216,100
Larghezza imballo PL1	159
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+