


Scheda tecnica



GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe 20X2,8 28/23 50m

1033246



Informazioni GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification


- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe 20X2,8 28/23 50m

1033246







Measurements

Diametro_interno_di1	23
Diametro esterno_do	20
Diametro esterno_do1	28
Spessore parete_s	2,8

Status

Item Available From date	2026-03-06

Product code

Item no EAN	7613263026187
Item no GF	355553101
Item no GTIN	07613263026187
Item no LVI	2022340
Item no RSK	2005159

Dimensioni

Altezza unità articolo	20
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,243
Larghezza unità articolo	20
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905591909
GTIN imballaggio PL4	06414900614702
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	788
Lunghezza imballo PL4	1200

Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,08869728
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	13,207
Peso imballo PL4	130,656
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+