


## GF JRG Sanipex Pipe 25X3,5 50M

1033329



### Informazioni GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa

#### Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

#### Application

- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

#### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG Sanipex Pipe 25X3,5 50M

1033329



### Status

Item Available From date 2026-03-06

### Product code

Item no EAN	7613263026903
Item no GF	355448201
Item no GTIN	07613263026903

### Dimensioni

Altezza unità articolo	28
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,237
Larghezza unità articolo	28
Item_UOM	m

### Measurements

Diametro esterno_do	25
Spessore parete_s	2,3

### Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414900597593
GTIN imballaggio PL4	06414900615280
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	948
Lunghezza imballo PL1	788
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	400
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET

Volume di imballaggio PL1	0,08869728
Volume di imballaggio PL4	0,91008
Peso imballo PL1	12,907
Peso imballo PL4	128,256
Larghezza imballo PL1	140
Larghezza imballo PL4	800

## Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

### Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4  
20864, Agrate Brianza – MB  
Italia

T +39 039 63 58 200  
[servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com](mailto:servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com)

[www.uponor.com/it-it](http://www.uponor.com/it-it)