

Scheda tecnica



GF JRG Sanipex Pipe 16X2,2 100M

1033947





Informazioni GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe


Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Pipe 16X2,2 100M

1033947





Status

Item Available From date	2026-03-06

Product code

Item no EAN	7613263026774
Item no GF	355463301
Item no GTIN	07613263026774

Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,099
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	m

Measurements

Diametro esterno_do	16
Spessore parete_s	2,2

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905592777
GTIN imballaggio PL4	06414905592784
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	819
Lunghezza imballo PL1	788
Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	100
Quantità imballo PL4	1100

Tipo di imballaggio PL1	Base_Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,068423616
Volume di imballaggio PL4	0,78624
Peso imballo PL1	10,871
Peso imballo PL4	144,581
Larghezza imballo PL1	108
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+