
Scheda tecnica



GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe 16X2,2 25/20 50m

1033952



Informazioni GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe

Specifiche

La tecnologia pipe in pipe consente di installare la tubazione direttamente nel cemento.

Application


- Area di applicazione Acqua fredda e calda, HVAC, aria compressa, acque grigie
- Installazione
- soprattutto tubi incassati dai distributori alla
- posizione dei rubinetti con tecnologia pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Pipe PE-Xa in pipe 16X2,2 25/20 50m

1033952



Measurements

Diametro_interno_di1	20
Diametro esterno_do	16
Diametro esterno_do1	25
Spessore parete_s	2,2

Status

Item Available From date	2026-03-06

Product code

Item no EAN	7613263026910
Item no GF	355447301
Item no GTIN	07613263026910
Item no LVI	2022339
Item no NRF	5111515
Item no RSK	2005158

Dimensioni

Altezza unità articolo	16
Lunghezza unità articolo	1000
Peso unitario dell'articolo	0,163
Larghezza unità articolo	16
Item_UOM	m

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905592852
GTIN imballaggio PL4	06414900565257
Altezza imballo PL1	804
Altezza imballo PL4	1000
Lunghezza imballo PL1	788

Lunghezza imballo PL4	1200
Materiale di imballaggio (numero) PL1	20
Materiale di imballaggio (breve) PL1	PAP_C
Quantità imballo PL1	50
Quantità imballo PL4	550
Tipo di imballaggio PL1	BASE_BOX
Tipo di imballaggio PL4	PALLET
Volume di imballaggio PL1	0,068423616
Volume di imballaggio PL4	0,96
Peso imballo PL1	9,121
Peso imballo PL4	125,331
Larghezza imballo PL1	108
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it

+GF+