


Uponor Ecoflex Protezione Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Twin

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Protezione Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306



Measurements

Diametro_interno_di	175
Diametro_interno_di1	40
Diametro_interno_di2	18
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257751
Item no GF	35001034306
Item no GTIN	06414905257751
Item no LVI	3010792
Item no NOBB	41945714
Item no NRF	8360622
Item no RSK	2190581
Item no VVS	087856441

Dimensioni

Altezza unità articolo	180
Lunghezza unità articolo	200
Peso unitario dell'articolo	0,44
Larghezza unità articolo	200
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905266104
Altezza imballo PL1	180
Lunghezza imballo PL1	200
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,0072

Peso imballo PL1	0,445
Larghezza imballo PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it