


Uponor Ecoflex Protezione quattro 18-28+32+40/200

1034308

- kit per la chiusura e la protezione delle estremità dei tubi Uponor Preisolati, completo di O-ring in gomma e fascetta in acciaio inox



Informazioni Uponor Ecoflex Protezione Quattro

Specifiche


- tutti gli accessori sono resistenti alla corrosione

Application

- Ecoflex accessori sono progettati per completare la gamma utile all'installazione interrata

Uponor Ecoflex Protezione quattro 18-28+32+40/200

1034308



Measurements

Diametro_interno_di	200
Diametro_interno_di1	40
Diametro_interno_di2	18
LUNGHEZZA_L	184
Lunghezza (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257935
Item no GF	35001034308
Item no GTIN	06414905257935
Item no LVI	3010798
Item no NRF	8360614
Item no RSK	2190586
Item no VVS	087856640

Dimensioni

Altezza unità articolo	140
Lunghezza unità articolo	270
Peso unitario dell'articolo	0,8
Larghezza unità articolo	190
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905266111
Altezza imballo PL1	140
Lunghezza imballo PL1	270
Quantità imballo PL1	1
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Volume di imballaggio PL1	0,007182
Peso imballo PL1	0,81

Larghezza imballo PL1

190

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it