


Uponor Q&E Gomito femmina girello PPSU 16-G1/2"SN

1038037



Informazioni Uponor Q&E Gomito femmina girello PPSU

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E Gomito femmina girello PPSU 16-G1/2"SN

1038037



Measurements

Filettatura_cilindrica_G	0,5
Lunghezza (l1)	36
Lunghezza (l2)	27
z1	28
z2	9

Product code

Item no EAN	6414907050206
Item no GF	35001038037
Item no GTIN	06414907050206
Item no LVI	2072558
Item no NRF	5110752
Item no RSK	1896685
Item no VVS	045275316

Dimensioni

Altezza unità articolo	26
Lunghezza unità articolo	33
Peso unitario dell'articolo	0,013
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905266456
GTIN imballaggio PL3	06414905266463
GTIN imballaggio PL4	06414905266470
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914
Lunghezza imballo PL1	35

Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	1
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	4480
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000042
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,023
Peso imballo PL3	1,02
Peso imballo PL4	139,24
Larghezza imballo PL1	40
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villoresi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it