


Uponor Q&E Curva femmina PPSU 20-Rp1/2"FT

1042335

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Curva femmina PPSU

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E Curva femmina PPSU 20-Rp1/2"FT

1042335



Measurements

Filetto femmina Rp	0,5
Lunghezza (l1)	26,5
Lunghezza (l2)	38
z1	9,3
Z2	16

Product code

Item no EAN	6414907054419
Item no GF	35001042335
Item no GTIN	06414907054419
Item no LVI	2022362
Item no RSK	1896682

Dimensioni

Altezza unità articolo	31
Lunghezza unità articolo	47
Peso unitario dell'articolo	0,021
Larghezza unità articolo	37
Item_UOM	pz

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905267392
GTIN imballaggio PL3	06414905267408
GTIN imballaggio PL4	06414905267415
Altezza imballo PL1	33
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914
Lunghezza imballo PL1	117
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200

Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	50
Quantità imballo PL4	5600
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,000339768
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,11
Peso imballo PL3	1,18
Peso imballo PL4	37,32
Larghezza imballo PL1	88
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor S.r.l.

Via Eugenio Villorosi 2-4
20864, Agrate Brianza – MB
Italia

T +39 039 63 58 200
servizioclienti.it.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/it-it