


Uponor Q&E Curva femmina PPSU 20-Rp3/4"FT

1042336

- Materiale: PPSU



Informazioni Uponor Q&E Curva femmina PPSU

Specifiche

- Q&E raccordi e anelli per tubi Uponor PE-Xa
- I raccordi in metallo sono realizzati in ottone di alta qualità
- I raccordi in plastica sono realizzati in polifenilsulfone
- Q&E anelli devono essere ordinati separatamente se non diversamente menzionato


Application

se non diversamente indicato:

- Filetti maschio e femmina conformi a EN 10226-1.

Uponor Q&E Curva femmina PPSU 20-Rp3/4"FT

1042336



Measurements

Filetto femmina Rp	0,75
Lunghezza (l1)	29,5
Lunghezza (l2)	41
z1	12
z2	19

Product code

Item no EAN	6414907054426
Item no GF	35001042336
Item no GTIN	06414907054426
Item no LVI	2072551
Item no RSK	1896683
Item no VVS	045276520

Dimensioni

Altezza unità articolo	35
Lunghezza unità articolo	55
Peso unitario dell'articolo	0,026
Larghezza unità articolo	40
Item_UOM	pz

Status

MTO (longer delivery times) Articolo disponibile su richiesta, tempo di consegna minimo 2 settimane

Packaging

GTIN imballaggio PL1	06414905267422
GTIN imballaggio PL3	06414905267439
GTIN imballaggio PL4	06414905267446
Altezza imballo PL1	30
Altezza imballo PL3	110
Altezza imballo PL4	914

Lunghezza imballo PL1	125
Lunghezza imballo PL3	287
Lunghezza imballo PL4	1200
Quantità imballo PL1	5
Quantità imballo PL3	40
Quantità imballo PL4	4480
Tipo di imballaggio PL1	Plastic_Bag
Tipo di imballaggio PL3	Box
Tipo di imballaggio PL4	Pallet
Volume di imballaggio PL1	0,00045
Volume di imballaggio PL3	0,00606144
Volume di imballaggio PL4	0,87744
Peso imballo PL1	0,132
Peso imballo PL3	1,186
Peso imballo PL4	157,832
Larghezza imballo PL1	120
Larghezza imballo PL3	192
Larghezza imballo PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Italia

Via Torri Bianche 3 3
20871, Vimercate
Italia

T +39 039 635821
Italy.info@uponor.com
F +39 039 6084269

www.uponor.com/it-it